





Handleiding **voetplaten** voor **dubbelstaafshekwerk** met ronde palen.

Bestel de correcte maat palen en de juiste voetplaten.

Handleiding voetplaten voor dubbelstaafshekwerk.

Maten voetplaat ronde paal




Handleiding voetplaten voor dubbelstaafshekwerk.

Installatie: opmeten en voetplaten vastzetten

Begin bij de beginpaal, bepaal de plek van de eerste paal. Wil je zeker zijn van een goede maatvoering, leg dan een hek met twee palen uit en meet hoe ver de palen van elkaar af moeten komen. Meet deze afstand vanaf de eerste voetplaat tot de tweede voetplaat. Het beste is om te meten van hart tot hart (midden van de paal tot midden van de paal).

Plaats de voetplaten op de juiste locaties op de vloer, meet het nog een keer uit en boor de gaten op de juiste plek. Monteer de voetplaten met de bouten of schroeven geschikt voor de soort vloer. Informeer welke bouten of schroeven je moet gebruiken om de voetplaten te monteren op de vloer. De gaten in de voetplaten zijn 12 / 13 mm. Voor precieze maten, zie maattekeningen.



Handleiding voetplaten voor dubbelstaafshekwerk.

Ronde paal vastzetten aan de voetplaat



Let op!

Palen op voetplaten moeten worden ingekort met een slijptol!



Om correct te slijpen, leg het hek met de palen eerst uit en bekijk waar het hek uitkomt op de paal en waar de paal moet worden geslepen. Zorg dat het hek ongeveer 5 cm boven de grond uitkomt.



Handleiding voetplaten voor dubbelstaafshekwerk.

Ronde paal vastzetten aan de voetplaat

Zet de op lengte geslepen paal op de voetplaat.
Boor zelfborende parkers door de paal op de hoogte
van de voetplaat. Boor één parker onderaan en één
parker bovenaan in de voetplaat.



Handleiding voetplaten voor dubbelstaafhekwerk.

Hekwerk monteren aan ronde palen

Monteer nu het hekwerk aan de palen.
Voor precieze instructies hiervoor,
[klik hier](#) om de juiste handleiding te
zoeken die past bij het soort hekwerk.

